

2024 / CATÁLOGO DE SOLUCIONES
PARA PANEL DE YESO
NÚMERO 55



Esquinero en L Tear Away

SOLUCIONES EXTRAORDINARIAS

Trim-Tex es el fabricante de la línea de esquineros más fuertes y versátiles del mundo, todos ellos producidos en los EE.UU. Fabricados con una combinación de propiedad exclusiva, principalmente de materiales vinílicos reciclados, los esquineros Trim-Tex son los más duraderos de su clase; nunca se oxidan; y tienen eficientes procesos de instalación estandarizados que ahorran tiempo y reducen los costos de material. Nuestras soluciones de acabado de interiores han estado solucionando problemas en los sitios de construcción desde 1969.

Nuestro galardonado equipo de servicio al cliente está disponible para responder a las preguntas que usted tenga y ayudarle a obtener el producto que necesite. Con envío el mismo día y cientos de productos siempre en existencias, podemos ayudarle a prevenir las demoras en el sitio de construcción.

Tanto si necesita una caja como un camión entero, Trim-Tex lo tiene cubierto.





06 Perfil suave de 90°

08 Perfil agudo de 90°

12 Ángulo cerrado de 81°

14 Punta redondeada

20 Chaflán

22 2 maneras de acabar esquinero de chaflán Chamfer Bead en zócalos

24 Entrecalles y sombra

26 Preguntas más frecuentes: Esquinero de sombra en Z

28 Esquineros en J

30 Esquineros en L

32 Hechos para el movimiento

36 Esquineros para fuego y sonido

38 Caso práctico: Expansión de posibilidades en Detroit con esquineros de expansión

40 Esquineros acústicos y para techos

42 Retornos y jambas

44 Herramientas y accesorios

50 Índice



			
Esquinero de 90° (pág. 06)	Esquinero interior (pág. 10)	Esquinero de punta redondeada (pág. 14)	Esquinero de chaflán Chamfer Bead (pág. 20)
			
Entrecalles (pág. 24)	Entrecalles en F (pág. 24)	Esquinero de sombra en Z (pág. 25)	Esquinero en J (pág. 2)
			
Esquinero en L (pág. 30)	Esquinero en L Tear Away™ (pág. 30)	Esquinero en L plano Tear Away™ (pág. 31)	Expansión 093V (pág. 32)
			
Expansión Hideaway (pág. 33)	Esquinero de deflexión (pág. 33)	Esquinero en Super Seal Tear Away™ (pág. 34)	Junta para fuego y sonido (pág. 37)
			
Hotrod XL™ (pág. 37)	Ángulo de rejilla Flex Grid Angle (pág. 40)	Esquinero para techos Mud On (pág. 40)	Tapa Fast Cap (pág. 42)

PERFIL SUAVE


Estos esquineros de perfil suave – que cuentan con una exquisita esquina ligeramente redondeada y un método de instalación sencillo de encolado y engrapado – son los productos principales de Trim-Tex y dan a los profesionales del panel de yeso un acabado uniforme que tendrá un aspecto imaculado durante muchos años.



Esquinero y arcada

¿Por qué utilizar esquineros de vinilo? Son más duraderos, más flexibles y más sostenibles (cada esquinero Trim-Tex está hecho de al menos un 70% de materiales reciclados) que sus contrapartes de acero – y eso es solo la punta del iceberg –. El esquinero y arcada estándar de Trim-Tex es nuestra piedra de toque para acabar esquinas de 90 grados, mientras que la variedad de arcadas curvables es la elección perfecta para las superficies curvas.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
400609	6' 9"	50
4008	8'	50
4009	9'	50
4010	10'	50
4012	12'	50
ARCADA		
4110	10'	50



Esquinero jumbo y arcada

El esquinero jumbo y arcada es una modificación supergrande de nuestro diseño de esquinero clásico, que cuenta con un leve radio en su punta. El esquinero ayuda a prevenir los agrietamientos en lofts, balcones y todos los puentes, con patas para compuesto extraanchas de 1 3/4 pulgadas. Con esta solución sencilla, usted puede acabar hasta dos capas completas de panel de yeso de 5/8 de pulgada.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
J008	8'	40
J009	9'	40
J010	10'	40
ARCADA		
JA10	10'	40



Esquinero abierto

Los acabadores de panel de yeso necesitan estar preparados para más que las esquinas de 90 grados habituales, lo cual hace que una o dos cajas de esquinero extendido sean una parte absolutamente necesaria de sus existencias. Esta solución es adecuada para una gama de ángulos de esquina exteriores extendidos, desde 120 hasta 140 grados.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
4210	10'	70



Esquina abierta

La resistencia, facilidad de uso y durabilidad del esquinero jumbo están disponibles ahora para esquinas exteriores extendidas, con patas para compuesto extraanchas de 1 3/4 pulgadas. El esquinero está formado por una verdadera esquina exterior extendida de 135 grados, pero se puede ajustar en el sitio de construcción sin ninguna herramienta para ser compatible con otros ángulos exteriores extendidos, desde 120 hasta 140 grados.

NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
JS10	10'	40





PERFIL AGUDO


Para un ángulo más pronunciado que es agradable para la vista, nuestra selección de esquineros de perfil agudo proporciona esquinas impecablemente nítidas, con una variedad de métodos de instalación entre los que escoger: aplicación clásica de cola y grapas, Mud Set para ofrecer una durabilidad sin igual y Fast Edge® para realizar acabados en un instante.



Esquinero rígido y arcada

El esquinero rígido y arcada es una variación de nuestro esquinero de vinilo de 90 grados estándar que requiere menos compuesto y no necesita nada de retroceso para realizar el acabado. Con su aguda punta rígida, se trata de una magnífica elección para un acabado de nivel cinco.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
R010LP	10'	45
ARCADA R010LP	10'	45



Esquinero rígido Mud Set

Los esquineros Mud Set son las soluciones de esquina más fuertes y resistentes a los impactos disponibles en el mercado, y el esquinero rígido Mud Set es una magnífica elección para esquinas de 90 grados de servicio pesado, sin que se requiera retroceso. Esta solución extra resistente también ahorra en mano de obra al permitir que la capa de relleno se aplique el mismo día en que se haga la instalación.



NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
MSR008LP	8'	50
MSR009LP	9'	50
MSR010LP	10'	50



Esquinero rígido jumbo y arcada

El esquinero rígido jumbo y arcada viene equipado con patas para compuesto extraanchas, requiere menos compuesto y no necesita nada de retroceso para realizar el acabado. Con su aguda punta rígida, se trata de una magnífica elección para un acabado de nivel cinco en escuelas, hospitales, edificios de oficinas y más. Permite acabar hasta dos capas de panel de yeso de 5/8 de pulgada.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
RJ10LP	10'	45
RJ10CA	10'	45
ARCADA RJ10LP	10'	45



Esquinero rígido jumbo Mud Set

Los esquineros Mud Set son las soluciones para esquinas más fuertes y resistentes a los impactos disponibles en el mercado, y esta versión jumbo de nuestro esquinero rígido Mud Set viene con patas para compuesto extraanchas de 1 3/4 pulgadas para esquinas de 90 grados de servicio pesado. Ideal para un acabado de nivel cinco, sin necesidad de retroceso, esta solución acaba fácilmente dos capas de panel de yeso de 5/8 de pulgada.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
MSRJ10LP	10'	50



Esquinero abierto ajustable rígido

El esquinero ajustable extendido rígido es una variación de nuestro esquinero de vinilo extendido estándar que requiere menos compuesto y no necesita nada de retroceso para realizar el acabado. Con una aguda punta rígida, su diseño embisagrado permite que el esquinero se ajuste para acabar una esquina exterior desde 115 hasta 155 grados.

NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
RS10	10'	40






Esquinero interior ajustable

Las esquinas interiores merecen un poco más de cariño que simplemente encintarlas —nuestro esquinero interior ajustable está diseñado para crear esquinas interiores que son más resistentes a los impactos, más rectas y más agudas que la cinta de papel para lograr líneas de pintura nítidas—. El diseño de bisagra permite que el esquinero se ajuste desde una esquina interior de 70 hasta 150 grados.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
4310	10'	70



Fast Edge®

Fast Edge cuenta con una punta aguda sin escalon del compuesto y patas cónicas para reducir significativamente el uso de compuesto, y acelera drásticamente la instalación. Al no tener agujeros, Fast Edge reduce significativamente el tiempo de instalación y acabado, y los cierres para compuesto Mud Lock patentados mantienen la esquina firmemente sujeta en la posición correcta sin necesidad de grapas o adhesivos.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
FE08	8'	50
FE10	10'	50



Fast Edge® con papel

Hechos con papel laminado sobre un núcleo de vinilo, los cierres para compuesto Mud Lock patentados del papel Fast Edge mantienen el esquinero firmemente sujeto en la posición correcta sin necesidad de grapas o adhesivos, y su punta ajustable permite adaptarse a la forma de los armazones imperfectos. Este esquinero altamente avanzado le da a usted un acabado más rápido — a la vez que utiliza la menor cantidad posible de compuesto para juntas — que cualquier otra solución disponible en el mercado.

NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A	TAMAÑO B	LONG.	PZAS. POR CAJA
FEP08	1 7/8"	1 3/8"	8'	50
FEP09	1 7/8"	1 3/8"	9'	50
FEP10	1 7/8"	1 3/8"	10'	50
FEP12	1 7/8"	1 3/8"	12'	50
FEP08M	1 5/8"	1 1/8"	8'	50
FEP09M	1 5/8"	1 1/8"	9'	50
FEP10M	1 5/8"	1 1/8"	10'	50
FEP12M	1 5/8"	1 1/8"	12'	50



Nuevos! ***Disponible ahora en un tamaño más pequeño que ahorra costos, que cuenta con un área superficial 13% más pequeña, y todos los mismos beneficios.***




“¡Utilizamos rollo Fast Edge de Trim-Tex en nuestros últimos proyectos y quedamos súper impresionados con la calidad de este producto! No solo fue fácil trabajar con este producto e instalarlo rápidamente, sino que también nos dio un acabado perfecto. ¡NO tuvimos que hacer ningún retoque en los que instalamos! Tampoco hubo problemas con que se desprendiera mientras se secaba, a diferencia de lo que nos ha ocurrido antes con otros productos similares. ¡Además, hará que un mal trabajo de panel de yeso (algo que todos tenemos que enfrentar con demasiada frecuencia) se transforme en una obra de arte! ”

- Kaila and Allison Gilbert, Gilbert Taping

Rollos Fast Edge®

¡Aplique rollos con lo mejor! Fast Edge — la próxima generación de esquinero, ampliamente conocida por tener la instalación más rápida del mercado a la vez que se utiliza la menor cantidad de compuesto — está disponible ahora en una conveniente forma enrollada altamente flexible en cuatro anchuras: 2,75, 3,25, 3,75 y 4,50 pulgadas. Trabaje esquinas interiores y exteriores de ángulo inusual más rápidamente que nunca, mientras que nuestros cierres para compuesto Mud Lock patentados que se encuentran en el núcleo de vinilo cubierto de papel del esquinero proporcionan una fuerza de unión y una durabilidad que no tienen igual.

NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A	TAMAÑO B	LONG.	PAQUETE MAESTRO
FE275R	2.75"	1 3/4"	100'	10 rollos
FE325R	3.25"	2 1/4"	100'	10 rollos
FE375R	3.75"	2 3/4"	100'	4 rollos
FE450R	4.50"	3 1/2"	100'	4 rollos



ÁNGULO CERRADO


Diseñados con un ángulo más pronunciado de 81 grados, los esquineros de ángulo cerrado hacen maravillas con los armazones desiguales. ¿No está acostumbrado a los materiales vinílicos? Le encantará la manera en que los esquineros de ángulo cerrado se comportan más parecidamente a los esquineros metálicos, sin ninguno de los muchos inconvenientes del metal.



Esquinero de ángulo cerrado

Logre el borde suave y ligeramente redondeado de un esquinero Trim-Tex estándar con un ángulo más pronunciado de 81 grados que conquista los armazones desiguales, y un patrón de agujeros especial que le ahorra compuesto y tiempo. Con el ángulo más agudo del esquinero de ángulo cerrado viene una mayor rigidez, lo cual da a muchos instaladores la sensación de utilizar un esquinero metálico – pero con toda la durabilidad de los materiales vinílicos de alta calidad de Trim-Tex –.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
CA4008	8'	50
CA4009	9'	50
CA4010	10'	50



Esquinero de ángulo cerrado y rígido

La punta aguda, el patrón de agujeros que ahorra compuesto y el ángulo de 81 grados de los esquineros de ángulo cerrado rígidos dan a los instaladores de panel de yeso la capacidad de transformar fácilmente armazones arqueados y torcidos en esquinas perfectamente rectas. Esto también hace que sea la solución perfecta para hacer la transición de utilizar esquinero metálico a utilizar materiales vinílicos de calidad superior, ya que su alto nivel de rigidez significa que el esquinero se comporta más como un esquinero metálico sin sacrificar la durabilidad ni la longevidad.



NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
CA08R	8'	50
CA09R	9'	50
CA10R	10'	50



Esquinero jumbo de ángulo cerrado rígido

Este esquinero es el mayor enemigo de las esquinas cuyo armazón sea desigual – su ángulo pronunciado de 81 grados y sus patas para compuesto extraanchas pueden nivelar incluso las esquinas de panel de yeso más arqueadas. Pruebe el esquinero de ángulo cerrado rígido jumbo como una alternativa supergrande al esquinero metálico; su ángulo más agudo significa que las patas para compuesto no se hundirán ni sobresaldrán después de la instalación, de la manera en que algunos principiantes comprueban que algunos esquineros de vinilo de 90 grados pueden hacerlo.

NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
CA10RJ	10'	45



Esquinero de ángulo cerrado

PUNTA REDONDEADA


Los esquineros de punta redondeada, con sus suaves perfiles redondeados, crean detalles llamativos e inconfundibles, y pueden animar su diseño interior con un toque de sabor del suroeste de los EE.UU.



Esquinero de punta redondeada pequeño de 3/16"

El perfil pronunciadamente redondeado del esquinero de punta redondeada pequeña de 3/16 de pulgada es contemporáneo y sutil, y sin embargo distinguido. Una esquina de panel de yeso equipada con este borde suave muestra que su dueño tiene un sentido de estilo particularmente moderno, sin sacrificar la funcionalidad ni la durabilidad. ¡El esquinero de punta redondeada pequeña de 3/16 de pulgada es el esquinero de punta redondeada de radio más pequeño disponible en el mercado!

NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
31610	10'	50




Esquinero de punta redondeada mediano de 3/8" y arcada

Conocido también como 350 Bull

Con un elegante radio de 3/8 de pulgada, el esquinero de punta redondeada de tamaño mediano proporciona un acabado de punta redondeada más sutil a las esquinas y las arcadas que sus primos de radio más grande. Una elección perfecta para quienes buscan una alternativa a las esquinas de 90 grados rectas. Como todos nuestros perfiles de punta redondeada, su construcción de PVC le permite resistir el abuso.

NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
35008	8'	35
35009	9'	35
35010	10'	35
ARCADA		
35020	10'	25




Esquinero de punta redondeada mediano de 3/8" Mud Set

Conocido también como 350 Bull

Los esquineros Mud Set Beads son las soluciones para esquinas más fuertes y resistentes a los impactos disponibles en el mercado, y este estilo ofrece toda esa durabilidad en forma de un borde de punta redondeada de 3/8 de pulgada. Este suave esquinero redondeado proporciona un estilo único que es una alternativa más segura a los esquineros de 90 grados, magnífico para escuelas y centros de cuidado de la salud.

NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
MS35010	10'	50




Esquinero abierto de punta redondeada mediano de 3/8"

Conocido también como 350 Bull

Si necesita una solución altamente protectora para ángulos obtusos que aún sea elegante y moderna, no busque más – el esquinero extendido de punta redondeada mediano de 3/8 de pulgada de Trim-Tex está hecho específicamente para ángulos inusuales, con un perfil redondeado suave que añade un toque contemporáneo a cualquier esquina –. Este esquinero único es lo suficientemente flexible como para acomodar la mayoría de las aplicaciones de ángulos inusuales.

NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
35030	10'	35




Esquinero ranurado de punta redondeada mediano de 3/8"

Conocido también como 350 Bull

Un esquinero ranurado como este es una solución ideal para hacer terminaciones de panel de yeso en ventanas y puertas, proporcionando un aspecto limpio contemporáneo sin el trabajo de carpintería tradicional. Este perfil está hecho con un radio de tamaño mediano de 3/8 de pulgada y funcionaría bien junto con el resto de nuestra familia de esquineros de punta redondeada medianos de 3/8 de pulgada para completar el aspecto de cualquier cuarto.

NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
35080	10'	35





Esquinas moldeadas de punta redondeada medianas de 3/8" y accesorios

Conocido también como 350 Bull

Un acabado perfecto no siempre tiene que significar consumir mucho tiempo y gastar mucho dinero, y en áreas donde convergen múltiples esquineros de punta redondeada, estas esquinas moldeadas son los accesorios perfectos para realizar un acabado más rápido. Los adaptadores de base de punta redondeada realizan la transición de esquineros redondeados a esquinas de 90 grados para instalar zócalos.

NÚM. DE STOCK	ESTILO 350 BULL®	PZAS. POR CAJA
920	Interior, 2 direcciones	50
921	Ángulo inusual, 3 direcciones	50
922M	Marcador de ingletes Miter Marker	10
923	3 direcciones	50
926	Adaptador de base de 6 1/2"	50



Esquinero de punta redondeada grande de 3/4" y arcada

¡Con su perfil suave y redondeado, no es de extrañar que el esquinero de punta redondeada grande de 3/4" y arcada siga siendo uno de los diseños de reborde de esquina más populares de Trim-Tex! Tanto si usted está buscando suavizar sus esquinas para tener un entorno recreativo más seguro como si está buscando añadir un aspecto tradicional/del suroeste de los EE.UU. a su cuarto, Trim-Tex ofrece la línea más completa de productos de punta redondeada de 3/4" de radio de la industria.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
7008	8'	35
7009	9'	35
7010	10'	35
7012	12'	35
ARCADA		
7110	10'	35



Esquinero abierto de punta redondeada grande de 3/4"

Con un perfil suave y redondeado, nuestro esquinero extendido de punta redondeada grande de 3/4" de pulgada está diseñado para ser compatible con esquinas exteriores de 135 grados de ángulo inusual. Tanto si usted está buscando suavizar sus esquinas para tener un entorno recreativo más seguro como si está buscando añadir un aspecto tradicional/del sudoeste de los EE.UU. a su cuarto, no puede equivocarse con este popular estilo.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
7310	10'	35



Esquinero ranurado de punta redondeada grande de 3/4"

Las entradas de puerta y las ventanas son áreas fantásticas para ponerse creativos con las opciones de acabado. La pata de nuestro esquinero ranurado de punta redondeada grande de 3/4" de pulgada se puede insertar en el canal de muchas jambas preformadas de puertas y ventanas para crear atractivos revestimientos redondeados.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
7080	10'	35



Esquinas moldeadas de punta redondeada grandes de 3/4" y accesorios

Un acabado perfecto no siempre tiene que significar consumir mucho tiempo y gastar mucho dinero, y en áreas donde convergen múltiples esquineros de punta redondeada, estas esquinas moldeadas de 3/4" de radio son los accesorios perfectos para realizar un acabado más rápido. Los adaptadores de base de punta redondeada realizan la transición de esquineros redondeados a esquinas de 90 grados para instalar zócalos.

NÚM. DE STOCK	ESTILO DE 3/4"	PZAS. POR CAJA
903	2 direcciones	50
904	Exterior, 3 direcciones	50
911	Ángulo inusual, 3 direcciones	50
912	Ángulo inusual, 2 direcciones	50
917	Adaptador de base de 6 1/2"	50
932M	Marcador de ingletes Miter Marker de 3/4"	10
937	Adaptador de base extendido de 6 1/2"	50



Herramientas de acabado y limpieza de punta redondeada grande de 3/4"

Debido a su superficie redondeada, un esquinero de punta redondeada de 3/4" de pulgada proporciona un acabado único, pero puede presentar un reto durante el proceso de aplicación de compuesto. Esta herramienta de limpieza de punta redondeada de polipropileno está diseñada para permitir a los acabadores eliminar fácilmente el compuesto de este esquinero (incluyendo su versión extendida), con lo cual se minimiza el tiempo que usted pasa lijando.

NÚM. DE STOCK	ESTILO DE 3/4"	PZAS. POR CAJA
928	Herramienta de acabado	12
929	Herramienta de limpieza	10






Esquinero de punta redondeada jumbo de 1 1/2" y arcada

¡Nuestro perfil de punta redondeada más grande crea amplios bordes redondeados! Tanto si usted está buscando suavizar las esquinas para tener un entorno recreativo más seguro como si está buscando añadir un aspecto tradicional/del suroeste de los EE.UU. a su cuarto, el esquinero exterior de punta redondeada jumbo de 1 1/2" y arcada de Trim-Tex es siempre una magnífica opción para elevar un cuarto por encima de lo ordinario.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
7099	10'	30
ARCADA		
7199	10'	30



Esquinas moldeadas de punta redondeada jumbo de 1 1/2" y accesorios

Un acabado perfecto no siempre tiene que significar consumir mucho tiempo y gastar mucho dinero, y en áreas donde convergen múltiples esquineros de punta redondeada, estas esquinas moldeadas de 1 1/2 pulgadas de radio son los accesorios perfectos para realizar un acabado más rápido. Los adaptadores de base de punta redondeada realizan la transición de esquineros redondeados a esquinas de 90 grados para instalar zócalos.

NÚM. DE STOCK	ESTILO DE 1 1/2"	PZAS. POR CAJA
914	Exterior, 3 direcciones	50
915	Interior, 3 direcciones	50
916	Adaptador de base de 6 1/2"	35



Herramienta de acabado de punta redondeada jumbo de 1 1/2"

El esquinero de punta redondeada de arcada le da a usted un acabado redondeado único, pero revestirlo con compuesto puede ser un reto. Utilizando esta herramienta de acabado para cada capa, usted limpiará el esquinero y llenará las ranuras enmuescadas del esquinero con compuesto. Adecuado para esquinas de arcada de punta redondeada tanto grandes de 3/4" de pulgada como jumbo de 1 1/2 pulgadas.


NÚM. DE STOCK	ESTILO DE 1 1/2"	PZAS. POR CAJA
927	Herramienta de acabado	5



Esquinero interior de punta redondeada jumbo de 1 1/2"


Las esquinas interiores, aunque no siempre se consideran áreas en las que se pueden implementar opciones de diseño interesantes, presentan una gran oportunidad para añadir una elegancia sutil a cualquier cuarto. El esquinero interior de punta redondeada jumbo de 1 1/2 pulgadas brinda el suave redondeado de nuestra popular familia de soluciones de punta redondeada para las esquinas interiores de 90 grados, con el fin de ofrecer un poco de sabor adicional.

NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
7066	10'	30



CHAFLÁN

Aplique líneas nítidas, bordes suaves y sombras marcadas utilizando los esquineros de chaflán Chamfer Bead en su próximo proyecto, añadiendo un toque de elegancia a cada borde en el que se instalan.




Esquinero Chamfer Bead® mediano y arcada

Conocido también como 350 Chamfer

Un estilo popular entre arquitectos, acabadores y diseñadores de interiores por igual, el esquinero de chaflán Chamfer Bead mediano da a las esquinas un aspecto moderno con líneas nítidas y sombras marcadas. La superficie achaflanada de 3/4" de anchura más ajustada del esquinero puede suavizar cualquier cuarto y el producto está disponible en una versión de arcada fácil de flexionar para adaptarse a aberturas de cualquier forma.

NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
9608	8'	30
9609	9'	30
9610	10'	30
ARCADA		
9650	10'	30




Esquinero Chamfer Bead® abierto mediano

Conocido también como 350 Chamfer

Un estilo popular entre arquitectos, acabadores y diseñadores de interiores por igual, el esquinero de chaflán Chamfer Bead mediano da a las esquinas un aspecto moderno con líneas nítidas y sombras marcadas. Esta versión extendida del esquinero es una opción elegante para acabar ángulos inusuales y es compatible con una esquina exterior de 135 grados estándar.

NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
9670	10'	20




Esquinas moldeadas Chamfer Bead® medianas y accesorios

Conocido también como 350 Chamfer

Un acabado perfecto no siempre tiene que significar consumir mucho tiempo y gastar mucho dinero, y en áreas donde convergen múltiples esquineros de chaflán Chamfer Bead medianos, estas esquinas moldeadas son los accesorios perfectos para realizar un acabado más rápido. Los adaptadores de base realizan la transición de los esquineros de chaflán Chamfer Bead a esquinas de 90 grados para instalar zócalos.

NÚM. DE STOCK	ESTILO CHAFLÁN 350	PZAS. POR CAJA
941	3 direcciones	50
944	Adaptador de base de 6 1/2"	50
946	Adaptador de base extendido de 5 3/4"	25
948	Ángulo inusual, 3 direcciones	25



Esquinero Chamfer Bead® mediano y arcada



2 MANERAS DE ACABAR ESQUINERO CHAMFER BEAD EN ZÓCALOS

Opción 1 (¡la manera difícil!):


Utilice una sierra ingletadora, cola para madera, masilla de calafatear y clavos para cortar secciones de zócalos a ángulos de 22,5 grados para crear estos impresionantes zócalos achaflanados de bricolaje.



Esquinero de chaflán Chamfer Bead grande

Opción 2 (¡la manera fácil!):

Tome una caja de adaptadores de chaflán Trim-Tex para hacer la transición entre hermosos bordes de esquinero de chaflán Chamfer Bead y zócalos de 90 grados en segundos, utilizando tan solo adhesivo en aerosol y grapas.




Esquinero de chaflán Chamfer Bead mediano



Esquinero Chamfer Bead® grande y arcada

Un estilo popular entre arquitectos, acabadores y diseñadores de interiores por igual, el esquinero de chaflán Chamfer Bead grande da a las esquinas un aspecto moderno con líneas nítidas y sombras marcadas. La superficie achaflanada más grande del esquinero, que mide 1 1/8" pulgadas de ancho, puede suavizar cualquier cuarto y el producto está disponible en una versión de arcada fácil de flexionar para adaptarse a aberturas de cualquier forma.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
9508	8'	30
9509	9'	30
9510	10'	30
ARCADA		
9550	10'	30



Esquinero Chamfer Bead® abierto grande

Un estilo popular entre arquitectos, acabadores y diseñadores de interiores por igual, el esquinero de chaflán Chamfer Bead grande da a las esquinas un aspecto moderno con líneas nítidas y sombras marcadas. Esta versión extendida del esquinero es una opción elegante para acabar ángulos inusuales y es compatible con una esquina exterior de 135 grados estándar.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
9570	10'	20



Esquinas moldeadas y accesorios Chamfer Bead® grandes

Un acabado perfecto no siempre tiene que significar consumir mucho tiempo y gastar mucho dinero, y en áreas donde convergen múltiples esquineros de chaflán Chamfer Bead grandes, estas esquinas moldeadas son los accesorios perfectos para realizar un acabado más rápido. Los adaptadores de base realizan la transición de los esquineros de chaflán Chamfer Bead a esquinas de 90 grados para instalar zócalos.

NÚM. DE STOCK	ESTILO CHAFLÁN	PZAS. POR CAJA
940	3 direcciones	50
945	Adaptador de base de 6 3/4"	50
946	Adaptador de base extendido de 6"	25
947	Ángulo inusual, 3 direcciones	25






ENTRECALLES Y SOMBRA

¿Se siente valiente? Los esquineros de revelación y sombra elevan los estándares para los diseños de reborde modernos, creando elegantes detalles de revelación para puertas, ventanas, paredes descubiertas y otros elementos esenciales cotidianos.

Entrecalles

Los esquineros de revelación son una manera magnífica de añadir interesantes elementos de diseño a una pared descubierta – dan a cualquier cuarto en el que se instalen una calidad estilizada, moderna y única –. El esquinero arquitectónico de revelación de Trim-Tex crea las esquinas de revelación estéticas más nítidas y limpias en panel de yeso que usted puede conseguir, con 1/8 de pulgada de control de expansión incorporado.


NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A+B	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
AS5150	1/4" x 1/4"	10'	25
AS5130	3/8" x 3/8"	10'	20
AS5110	1/2" x 1/2"	10'	20
AS5325	5/8" x 5/8"	10'	15
AS5310	1/2" x 1"	10'	15



Entrecalles en F

El esquinero arquitectónico de revelación en F lleva el aspecto sin reborde a un nivel totalmente nuevo y eleva sutilmente los detalles cotidianos de un cuarto. Esta solución es su arma secreta para crear efectos de revelación de borde nítido y limpio cuando hace tope contra jambas de puerta, ventanas y otros componentes arquitectónicos interiores no acabados.


NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A+B	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
AS8720	3/8" x 3/8"	10'	25
AS8710	1/2" x 1/2"	10'	25
AS8750	5/8" x 5/8"	10'	20



Esquinero de sombra en Z

El esquinero arquitectónico de sombra en Z es la clave para ejecutar muchos diseños elegantes en panel de yeso, desde estilasas puertas sin reborde hasta paredes que parecen flotar sobre el piso. El esquinero crea un efecto de revelación de borde nítido y limpio cuando hace tope contra techos, reborde de base y otros componentes arquitectónicos interiores acabados.

NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A+B	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
AS5410	1/2" x 1/4"	10'	50
AS5510	1/2" x 1/2"	10'	50
AS5610	1/2" x 3/4"	10'	50
AS5810	5/8" x 1/2"	10'	50
AS6010	5/8" x 5/8"	10'	50
AS5910	5/8" x 3/4"	10'	50



Esquinero de sombra Tear Away y arcada flexible

Añada un poco de sabor a cualquier cuarto utilizando el esquinero de sombra Tear Away y arcada para crear un efecto de revelación cuando hace tope contra techos, rebordes de base y otros componentes arquitectónicos interiores acabados. Esta solución cuenta con una tira desprendible para dejar un borde acabado limpio. La versión de arcada crea efectos de sombra a lo largo de paredes curvas o soffits.

NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A+B	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
5510T	1/2" x 1/2"	10'	25
5520T	3/8" x 3/8"	10'	25
ARCADA			
5550T	3/8" x 3/8"	10'	25
5560T	1/2" x 1/2"	10'	25




Tabla de entrecalles y de sombra

Estas tablas identifican el radio interior y exterior mínimo que un esquinero de sombra o entrecalle requiere para realizar limpiamente el acabado.

ENTRECALLES

NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A+B	INTERIOR	EXTERIOR
AS5150	1/4" x 1/4"	1'	1'
AS5130	3/8" x 3/8"	1'	2'
AS5110	1/2" x 1/2"	6'	3'
AS5325	5/8" x 5/8"	9'	4'
AS5310	1/2" x 1"	9'	4'

ENTRECALLES EN F

NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A+B	INTERIOR	EXTERIOR
AS8710	1/2" x 1/2"	7'	6'
AS8720	3/8" x 3/8"	5'	4'
AS8750	5/8" x 5/8"	9'	7'

SOMBRA EN Z

NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A+B	INTERIOR	EXTERIOR
AS5410	1/2" x 1/4"	12'	20'
AS5510	1/2" x 1/2"	12'	20'
AS5610	1/2" x 3/4"	12'	20'
AS5810	5/8" x 1/2"	20'	25'
AS6010	5/8" x 5/8"	20'	25'
AS5910	5/8" x 3/4"	20'	25'

ESQUINERO DE SOMBRA TEAR AWAY

NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A+B	INTERIOR	EXTERIOR
5550T	3/8" x 3/8"	2'	2'
5560T	1/2" x 1/2"	6'	2'

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

ESQUINERO DE SOMBRA EN Z

Todos los días recibimos llamadas y correos electrónicos de instaladores de panel de yeso que exploran su lado aventurero – están utilizando esquinero de sombra en Z de Trim-Tex para crear asombrosos y llamativos detalles de sombra –. ¡Vamos a examinar varias de las preguntas más frecuentes que recibimos, para que usted pueda ponerse a trabajar en la creación de algo verdaderamente único con su panel de yeso!

¿Qué es el esquinero de sombra en Z?

El esquinero de sombra en Z es un accesorio vinílico que le permite a usted crear un efecto de entrecalle en el borde del panel de yeso donde hace tope contra otros componentes, como reborde de base, marcos de puertas, ventanas, etc. Su pata para compuesto y sus dos pestañas de vinilo rígidas producen una forma en zigzag que le da su nombre al esquinero y le ofrece a usted una manera más limpia y fácil de crear bordes rebajados que añaden un toque minimalista a cualquier cuarto.

¿Cómo instalo el esquinero de sombra en Z?

Dependiendo de qué tamaño de esquinero escoja, necesitará dejar una distancia de entre $\frac{1}{4}$ y $\frac{3}{4}$ de pulgada entre el borde del panel de yeso y el componente arquitectónico colindante. Inserte las pestañas de vinilo del esquinero en la holgura y realice la instalación con dos capas de adhesivo en aerosol 847 y grapas de $\frac{1}{2}$ pulgada cada seis a ocho pulgadas. Realice el acabado con tres capas de compuesto.

¿Debería utilizar entrecalle en F o esquinero de sombra en Z alrededor de las puertas y las ventanas?

¡Ambos esquineros tienen sus ventajas! Aunque el entrecalle en F crea un efecto más fuerte, si el armazón no es perfectamente recto, puede producir ligeras inconsistencias. El esquinero de sombra en Z es más tolerante cuando las ventanas/los marcos de puerta no son totalmente uniformes.

¿Cómo corto a inglete esquinero de sombra en Z?

Tome un pedazo pequeño de panel de yeso de desecho – utilice panel de yeso de $\frac{1}{2}$ pulgada para un esquinero de sombra en Z con un tamaño de $\frac{1}{2}$ pulgada, por ejemplo – y colóquelo cuidadosamente detrás de la pata para compuesto del esquinero. De esta manera, usted tendrá una anchura uniforme que no se doblará ni se hundirá mientras realiza el corte.

Si estoy instalando esquinero de sombra en Z en la parte inferior de una pared en lugar de zócalo, ¿van primero los pisos o la pared?

¡Puede hacerlo de cualquiera de las dos maneras! Sin embargo, si el suelo es desigual de alguna manera, recomendamos instalar primer el piso, antes que ninguna otra cosa, para evitar un efecto de esquinero de revelación inconsistente.

¡Consulte la página 25 para obtener más información de los productos!



Esquinero de sombra en Z




ESQUINEROS EN J

Tape los bordes de panel de yeso no acabados de manera rápida y fácil con el esquinero en J, el primer esquinero de acabado de vinilo para panel de yeso jamás fabricado, que lanzó a Trim-Tex como gigante de la industria en 1969.

Esquinero en J con línea de sombra

Solución perfecta para tapar panel de yeso no acabado de manera rápida y fácil – ¡no se requiere compuesto! –. Este esquinero tiene un perfil ligeramente elevado en un lado que imparte una opción de acabado contemporáneo.


NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
1308	1/2"	8'	50
1310	1/2"	10'	50
1410	5/8"	10'	50



Esquinero en J

¡El esquinero que lo empezó todo! El primer esquinero de acabado de vinilo para panel de yeso del mundo, este venerable perfil aún tapa panel de yeso no acabado con una facilidad sin paralelo – ¡no se requiere compuesto! –. Utilice este esquinero en cualquier lugar donde se necesite un borde de panel de yeso acabado.


NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
1010	3/8"	10'	50
1108	1/2"	8'	50
1110	1/2"	10'	50
1210	5/8"	10'	50



Esquinero en J Mud On

Un perfil ideal para hacer la transición entre panel de yeso y otro material de superficie, tal como baldosa, vidrio o madera. El esquinero se instala con un aerosol adhesivo y grapas para tener resistencia adicional, y se acaba con compuesto para realizar una transición integral.

NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
1710	1/2"	10'	50
1810	5/8"	10'	50






ESQUINEROS EN L

Tanto si usted está trabajando alrededor de retornos de ventana como de rebordes de base o innumerables otros detalles, usted no puede encontrar una solución más limpia ni más práctica para acabar el borde basto del panel de yeso que estos esquineros en L.

Esquinero en L y arcada

Acabe el borde basto del panel de yeso con el esquinero en L más nítido y limpio del mercado. Las posibilidades con el esquinero arquitectónico en L son prácticamente interminables, desde retornos de ventana impecables hasta diseños de techo intrincados y zócalos al ras. Su variedad de arcada es magnífica alrededor de conductos y tuberías, así como para acabar columnas, paredes curvas y soffits.


NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
AS3206	3/8"	10'	80
AS3210	1/2"	10'	80
AS3310	5/8"	10'	80
AS3410	3/4"	10'	50
AS3510	1"	10'	50
AS3610	1 1/4"	10'	50
AS3650	1 1/2"	10'	50
ARCADA			
AS3266	3/8"	10'	50
AS3288	1/2"	10'	50
AS3299	5/8"	10'	50



Esquinero en L Tear Away®

Este es el estándar de excelencia para acabar panel de yeso alrededor de ventanas, puertas y otros elementos esenciales. El esquinero Tear Away cuenta con una conveniente tira desprendible, que actúa como guía para la espátula encintadora y una máscara protectora para aplicar compuesto, lo cual tiene como resultado bordes acabados lisos y que se necesite mucha menos limpieza.

NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
9002	1/4"	10'	50
9004	3/8"	10'	50
9008	1/2"	8'	50
9010	1/2"	10'	50
9012	1/2"	12'	50
9110	5/8"	10'	50




Esquinero Shower Bead

¡La solución imprescindible para realizar acabados alrededor de duchas y tinas! El esquinero para duchas rellena espacios de 2 pulgadas o menos entre panel de yeso y otros sustratos. Pero a los acabadores les encanta especialmente para mamparas de duchas/tinas debido a que utiliza significativamente menos compuesto que al llenar y encintar con papel esos espacios de tamaño considerable, ofreciendo una alternativa libre de moho al papel en áreas húmedas como estas.

Utilice el 9358 para panel de yeso de 1/2 pulgada y el 9368 para panel de yeso de 5/8 de pulgada


NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A	TAMAÑO B	LONG.	PZAS. POR CAJA
9358	1/2"	1/4"	8'	25
9368	5/8"	3/8"	8'	25



Esquinero en L plano Tear Away®

Para realizar acabados alrededor de componentes de edificios como ventanas y puertas, donde a veces el panel de yeso hace tope demasiado cerca para deslizar una pata de retorno detrás de él – o cuando se han añadido materiales de soporte, como sellante acústico – el esquinero plano Tear Away puede ser un salvavidas. Su tira desprendible sirve de máscara protectora para crear bordes acabados limpios.


NÚM. DE STOCK	TAMAÑO	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
9000	Plano	10'	50



Esquinero en L Pullaway®

¿Tiene un trabajo engorroso que necesita máxima protección de enmascaramiento? ¡Este esquinero es para usted! Este esquinero crea un borde acabado liso cuando el panel de yeso converge con otro sustrato. Su tira retirable se desprende fácilmente jalándola después de realizar el acabado y proporciona hasta 1/2 pulgada de protección de enmascaramiento.

NÚM. DE STOCK	TAMAÑO	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
3010	1/2"	10'	35






HECHOS PARA EL MOVIMIENTO

El movimiento estructural puede ser el peor enemigo de un acabador, causando grietas y costosos daños – estas sofisticadas soluciones eliminan esta amenaza, creando acabados impecables que resisten la prueba del tiempo –.

Magic Corner™

Para los acabadores de panel de yeso que tienen que acabar muchas esquinas interiores y no disponen de mucho tiempo, el esquinero de expansión Magic Corner de Trim-Tex hace honor a su nombre. Como por arte de magia, se instala de manera rápida y fácil, incluso en ángulos inusuales y techos abovedados. El esquinero Magic Corner contrarresta el agrietamiento de las esquinas interiores causado por el movimiento estructural, con hasta 3/8 de pulgada de movimiento controlado.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
4366	10'	50
4320	200'	1 rollo



Expansión 093V

¡Las juntas de control han encontrado a su pareja! Este esquinero está diseñado meticulosamente con PVC tanto rígido como flexible para crear una "V" profunda que se flexiona para acomodar 3/8 de pulgada de movimiento del edificio. Las tiras desprendibles facilitan el acabado.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
093V	10'	20



Expansión Hideaway

Este esquinero de expansión cuenta con un perfil poco profundo a la vez que aún acomoda hasta 3/8 de pulgada de movimiento del edificio gracias a su construcción de PVC rígido y flexible. El acabado es muy fácil con sus tiras desprendibles. El resultado acabado produce una junta de control muy discreta.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
2710	10'	25



Esquinero de deflexión

Cuando una junta de pared está sometida a las tensiones del movimiento del edificio, el esquinero de deflexión montado en la pared es la mejor solución para el trabajo. Su empaquetadura flexible es capaz de formar un sello perfecto con la junta, comprimiéndose y expandiéndose durante la deflexión (hasta 7/16 de pulgada), con lo que se previene el agrietamiento de las esquinas interiores.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
9220	10'	48



Esquinero de deflexión plano

Esta solución sencilla previene el agrietamiento de las esquinas interiores cuando se instala contra un techo o una plataforma de concreto que pueda estar sujeta a movimiento, para utilizarse junto con materiales de soporte en el espacio libre de la cabeza de la pared para realizar un ensamblaje que cumpla con los códigos. Su empaquetadura flexible se comprime y se expande, proporcionando protección para hasta 1/2 pulgada de deflexión, mientras que su tira desprendible deja un borde acabado limpio.

NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
9230	10'	60






Esquinero en L Super Seal Tear Away®

El esquinero súper sellante Tear Away posee una empaquetadura de burbuja flexible, que forma un sello perfecto permanente alrededor de ventanas, puertas y áreas donde el panel de yeso hace tope contra paredes de concreto. Esto reduce la transmisión de sonido, reemplazando la masilla acústica, y proporciona alivio de las tensiones causadas por el movimiento estructural. La tira desprendible adherida actúa como máscara protectora para aplicar compuesto.


NÚM. DE STOCK	TAMAÑO	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
9210	3/8"	10'	25



Ángulo de soporte de armaduras

El levantamiento de las armaduras puede causar agrietamiento de las esquinas interiores en las paredes de partición interiores, cuya reparación puede ser costosa y consumir mucho tiempo. Al sujetar el armazón al ángulo de soporte de armaduras se elimina este riesgo por completo, permitiendo que las armaduras se expandan y se contraigan independientemente, a la vez que el panel de yeso a lo largo de las esquinas interiores permanece firmemente en la posición correcta.

NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
8050	10'	25



Ángulo de soporte de armaduras


ESQUINEROS PARA FUEGO Y SONIDO

Al combinar la fabricación minuciosa de los esquineros de vinilo comprobados de Trim-Tex con la tecnología de cortafuegos e insonorización de vanguardia, estas rápidas soluciones de cumplimiento de códigos superan a los sellantes y aerosoles poco confiables para trazar una nueva ruta hacia el futuro.

Expansión 093V resistente al fuego

La construcción de juntas de control con clasificación ignífuga en ensamblajes de pared utilizando métodos tradicionales es costosa y consume tiempo. Nuestro esquinero de expansión 093X-V con clasificación ignífuga revoluciona este proceso. La cinta intumescente integrada tiene clasificación ignífuga de hasta 2 horas y el esquinero flexible acomoda hasta 3/8 de pulgada de movimiento del edificio.



NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
093X-V	10'	20



Fire Bead™

Rápido, sencillo y económico, el esquinero Fire Bead es el nuevo estándar de referencia de cortafuegos en juntas de pared. Disponible en clasificaciones ignífugas de 1 y 2 horas, el esquinero Fire Bead proporciona protección para hasta 1/2 pulgada de deflexión del edificio con tecnología de cortafuegos de vanguardia para detener el paso de humo, fuego y sonido.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
9250 - 1hr	10'	30
9260 - 2hr	10'	22



Hotrod XL™

Hotrod XL es un poderoso y versátil accesorio para panel de yeso con clasificación ignífuga, construido para frenar por completo el paso de humo, fuego y sonido. Esta solución combina el esquinero de deflexión plano de Trim-Tex con espuma comprimible y cinta intumescente para lograr un sello perfecto a lo largo de juntas de cabeza de pared, proporcionando 3/4 de pulgada completos de movimiento del edificio. Con calificación ignífuga para 1 o 2 horas.



NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
9280	10'	10



Hotrod Type-X®

Combinando espuma comprimible con cinta intumescente que se expande cuando se expone a un calor intenso, el esquinero Hotrod Type-X reemplaza a los incómodos aerosoles ignífugos sobre lana mineral. Su perfil rectangular se comprime fácilmente en una holgura de deflexión entre el panel de yeso y su estructura adyacente para ofrecer una solución rápida y sencilla de cortafuegos. ¡Disponible ahora en una conveniente forma enrollada para facilitar la aplicación en menos tiempo!

NÚM. DE STOCK	TAMAÑO	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
9284R	1/2" x 1"	40'	5 rollos = 200'
9285R	1" x 1"	20'	5 rollos = 100'
9284RNT	1/2" x 1"	40'	5 rollos = 200'
9285RNT	1" x 1"	20'	5 rollos = 100'





Disponible con o sin cinta adhesiva de doble cara (NT)

Fire Gasket™

La empaquetadura Fire Gasket es la solución más rápida de cortafuegos para juntas de cabeza de pared disponible en el mercado, instalándose hasta cinco veces más rápido que los sellantes y aerosoles tradicionales. La empaquetadura Fire Gasket se instala antes que el panel de yeso y está disponible en tres tamaños diferentes para proporcionar una gama de movimiento sin problemas – 0,5, 1 y 1,5 pulgadas –.

NÚM. DE STOCK	TAMAÑO	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
9265	1/2"	10'	20
9270	1"	10'	20
9275	1 1/2"	10'	20



ESQUINERO DE EXPANSIÓN CASO PRÁCTICO: DETROIT, MI

Expansión de posibilidades en Detroit con esquineros de expansión

El proyecto del emplazamiento Hudson's Site en el centro de Detroit comprende un rascacielos, un amplio edificio de comercios minoristas/oficinas y una plaza al aire libre entre ellos. En total, el proyecto abarca 1.5 millones de pies cuadrados que ocupan un bloque entero de la ciudad. Al construirse áreas tanto comerciales como residenciales, este proyecto necesitaba accesorios que cumplieran con los códigos y fueran rápidos, confiables y flexibles. Para resolver este problema, se seleccionaron esquineros de expansión 093V y esquineros de expansión resistente al fuego 093X-V de Trim-Tex.


Se requiere una junta de control en lugares donde una pared o una partición transcurra ininterrumpida más de 30 pies. Para los amplios espacios de concepto abierto construidos para el emplazamiento Hudson's Site, estas juntas de control se requerían en todas partes. Se seleccionaron esquineros de expansión de vinilo de Trim-Tex para utilizarlos en todas partes de este proyecto por varias razones principales. Primero, porque estos esquineros son flexibles y adaptables – perfectos para superficies curvas como las que se encuentran en el gigantesco atrio circular del edificio de comercios minoristas –. Segundo, el esquinero de expansión con calificación ignífuga era capaz de cumplir con los requisitos tanto de juntas de control como de cumplimiento con los códigos en un solo paso, sin que se necesitaran materiales de soporte adicionales.

Y tercero, para el acabador de panel de yeso Mike Warner de Barton Malow, la mayor diferencia entre los esquineros de expansión Trim-Tex y los que él había estado utilizando previamente fue su durabilidad.

"Los productos Trim-Tex son superiores a cualquiera de los demás productos", nos dijo Warner. "En el pasado, usábamos esquineros metálicos, con los cuales se desperdicia una gran cantidad. Se tuercen mucho... [El esquinero de expansión de Trim-Tex] permite trabajar definitivamente con mayor rapidez, porque no estás luchando contra el metal. Digamos que instalas una pieza y alguien la pisa accidentalmente o que se te cae y se tuerce – básicamente se convierte en basura una vez que se

ha torcido. El producto de Trim-Tex no se tuerce –".

En conjunto, los dos esquineros de expansión de vinilo de Trim-Tex ahorraron a las cuadrillas de Barton Malow innumerables horas, costos de mano de obra y materiales desperdiciados – lo cual demuestra lo siguiente: la selección de la solución adecuada para el trabajo adecuado da muy buenos resultados –.




66 **LOS PRODUCTOS TRIM-TEX SON SUPERIORES A CUALQUIERA DE LOS DEMÁS PRODUCTOS** 99



Sound Gasket™

La prevención del paso de ruido a través de las juntas de cabeza de pared nunca ha sido más fácil ni más rápida que instalando el Sound Gasket de Trim-Tex. Este sencillo accesorio para panel de yeso – un perfil de vinilo, con una burbuja (que proporciona hasta 1 pulgada de movimiento del edificio) y una cinta adhesiva – es la solución de insonorización más avanzada para juntas de pared disponible en el mercado.



NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
9290	10'	20



Tope para humo y sonido

El tope para humo y sonido es un tramo rectangular de espuma comprimible, que proporciona un soporte flexible para reducir el humo y el sonido en las juntas de edificio interiores. Hecho de poliuretano fabricado con celda abierta, el tope para humo y sonido es una solución sencilla de amortiguación del sonido que se instala fácilmente. No se recomienda para áreas mojadas.

NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
9286	1080'	1 Rollo




Super Seal X

¡Disponible próximamente!

Muchos códigos de construcción han evolucionado recientemente para incluir que se requieran materiales cortafuegos alrededor de las ventanas/ los parteluces. Con su empaquetadura de burbuja flexible, el Super Seal X – un derivado con calificación ignífuga del aclamado esquinero en L Super Seal Tear Away® de Trim-Tex – es la manera más limpia y rápida de sellar las ventanas para impedir la propagación de fuego, humo y sonido. Disponible en dos colores, rosa y negro, para adaptarse a una variedad de necesidades.

NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
9210X	10'	25
9210XB	10'	25



9210XB = Negro


ESQUINEROS ACÚSTICOS Y PARA TECHOS

Eleve su capacidad para trabajar con baldosas de techo, haciendo el trabajo de manera más rápida y fácil que nunca, a la vez que puede dar forma a los techos siguiendo superficies de pared curvas.

Ángulo de rejilla Flex Grid Angle

Puede que las baldosas acústicas sean el estándar para los techos comerciales, pero pueden ser limitantes para diseños que van más allá de las paredes escuadradas rectas. Por este motivo introducimos el ángulo de rejilla Flex Grid Angle, la mejor manera de acabar fácilmente los techos acústicos que terminan en paredes o superficies curvas, con múltiples radios para encajar en la mayoría de los contornos.


NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
8158	7/8"	8'	63
8159	9/16"	8'	63



Esquinero para techos Mud On

El esquinero para techos Mud On hace que trabajar con panel de yeso y cielos rasos sea más rápido y fácil que nunca. Utilice esta solución donde una pared nueva haga tope contra un cielo raso existente, con las baldosas de techo descansando sobre su pestaña de vinilo. El enmascaramiento protector desprendible protege la pestaña visible contra el compuesto para juntas y la pintura para facilitar la limpieza.

NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
5010	7/8"	10'	40
5012	7/8"	12'	40
5020	9/16"	10'	40







RETORNOS Y JAMBAS

Acabar retornos de ventana, jambas de puerta y aberturas bastas en panel de yeso nunca ha sido más fácil gracias a estas soluciones. ¡Obtenga grandes ahorros en tiempo y materiales con estos esquineros grandes!

Tapa Fast Cap

Para los profesionales del panel de yeso que están buscando nuevas maneras de acelerar sus trabajos de acabado, tenemos la solución que usted está buscando: La tapa Fast Cap. Utilice esto en entradas de puerta, extremos de pared, muros bajos y armarios para eliminar totalmente la necesidad de acabar caras y esquineros de panel de yeso. La tapa Fast Cap de 4 5/8" está diseñada para montantes de madera de 2 x 4 solamente; la tapa Fast Cap de 4 7/8" se puede utilizar con montantes de madera o montantes metálicos de 3 5/8". Las tapas Fast Cap de 3 1/2" y 3 3/4" están diseñadas para utilizarse con montantes metálicos de 2 1/2".


NÚM. DE STOCK	TAMAÑO A	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
4410	4 5/8"	10'	10
4510	4 7/8"	10'	10
4883	3 1/2"	10'	10
4810	3 3/4"	10'	10



Esquinero en L sobredimensionado

El acabado de retornos de ventana puede requerir a menudo capas adicionales de panel de yeso, grandes cantidades de compuesto para juntas y una combinación de esquineros. O usted puede usar una sola solución —un esquinero en L sobredimensionado—. Diseñado para ahorrar mano de obra y material, cuenta con una tira desprendible preranurada, que hace que el esquinero sea compatible con dos tamaños en uno (2 1/16" y 2 1/8").


NÚM. DE STOCK	TAMAÑO	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
3611	2 1/16" & 2 1/8"	10'	30



Superesquinero en L y arcada

Para ahorrar material y mano de obra en superficies más grandes de panel de yeso al descubierto, como retornos de ventana profundos, usted no puede superar la facilidad y eficiencia del superesquinero en L y arcada. Esta solución cuenta con una pata de retorno súperancha de 3 1/8" y está preranurada en 2 5/8", 2 1/8" y 1 5/8", lo cual hace que el esquinero sea compatible con cuatro tamaños en uno. La versión de arcada es magnífica para acabar retornos de ventanas en arco.


NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
3710	10'	30
ARCADA	10'	30



Esquinero gigante en L y arcada

¡El esquinero en L de vinilo más grande que usted puede conseguir! Ahorre material y mano de obra en superficies más grandes de panel de yeso al descubierto, como retornos de ventana profundos, con el esquinero gigante en L y arcada. Esta solución cuenta con una pata de retorno gigante de 5 5/8" y está preranurada en 4 13/16", 4 5/16" y 3 13/16", lo cual hace que el esquinero sea compatible con cuatro tamaños en uno. La versión de arcada es magnífica para acabar retornos de ventana en arco.

NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
3850	10'	20
ARCADA	10'	20





HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Desde abrasivos hasta soportes para panel de yeso, puertas de acceso y auxiliares de instalación, Trim-Tex tiene cubiertos a sus clientes, ayudándoles a ejecutar un acabado impecable en todos los trabajos, todas las veces.

Adhesivo en aerosol 847®

Imprescindible para los acabadores de panel de yeso profesionales, el adhesivo en aerosol 847 es la clave para instalar impecablemente la mayoría de los esquineros de vinilo Trim-Tex. El 847 es un aerosol sensible a la presión de alta adhesión, que está formulado cuidadosamente para proporcionar una adhesión sumamente fuerte entre los esquineros de vinilo y el panel de yeso.

NÚM. DE STOCK	PZAS. POR CAJA
847	1 caja = 12 latas



Mud-Max® en polvo

Si desea mejorar fácilmente la fuerza y el rendimiento adhesivo de todos los compuestos para juntas de panel de yeso, texturas y productos de yeso, Mud-Max en polvo es la solución de preferencia. Una sola cubeta de 2,5 galones de Mud-Max en polvo sirve para hasta 80 cubetas de tamaño estándar de compuesto para juntas.

NÚM. DE STOCK	PZAS. POR CAJA
855	Cubeta de 14 lb



Lijadora Black Widow®

La lijadora profesional Black Widow cubre más área de superficie con menos fatiga del usuario y la ausencia de bordes duros significa que no se rasguñan las esquinas interiores. Su pértiga se extiende hasta 48" y su sistema de cambio rápido hace que esta sea la herramienta de lijado de preferencia para los profesionales del panel de yeso.


NÚM. DE STOCK	DESCRIPCIÓN	PZAS. POR CAJA
540	Lijadora	4
540P	Lijadora y pértiga	4



Almohadillas de lijar Black Widow®

Las almohadillas de lijar Black Widow son los abrasivos preferidos por los profesionales del panel de yeso. El grano abrasivo de cada almohadilla está adherido directamente a la espuma, por lo que no hay bordes duros que dejen marcas en las esquinas interiores.

NÚM. DE STOCK	GRANO	PZAS. POR CAJA
560-FX	Extrafino	24 (4 paquetes de 6)
560-F	Fino	24 (4 paquetes de 6)
560-M	Mediano	24 (4 paquetes de 6)
560-C	Grueso	24 (4 paquetes de 6)
560-CX	Extragrueso	24 (4 paquetes de 6)



Herramientas de lijado Full Circle

La forma redonda especial, la cabeza de aluminio fundido a presión y los soportes de pivote anchos de la herramienta de lijado de 360° de radio aceleran el proceso de lijado, permitiendo que los acabadores maniobren rápidamente en cualquier dirección sin levantar la almohadilla de lijar. Esta herramienta es perfecta para lijar áreas de superficie grandes, con una variedad de accesorios para adaptarse a cualquier trabajo.

NÚM. DE STOCK	ESTILO	PZAS. POR CAJA
360	Herramienta de lijar 360	6
360-PWRPD	Almohadilla potente de 9"	6
362	Almohadilla de repuesto de espuma estándar	6
365-80	Disco de lijar de grano 80	100
365-100	Disco de lijar de grano 100	100
365-120	Disco de lijar de grano 120	100
365-150	Disco de lijar de grano 150	100
365-180	Disco de lijar de grano 180	100
365-220	Disco de lijar de grano 220	100
365-240	Disco de lijar de grano 240	100
365-280	Disco de lijar de grano 280	100





Esponja de lijar de grano dual y ángulo dual

Los profesionales del panel de yeso escogen personalmente los abrasivos de Trim-Tex para realizar un acabado impecable. Nuestro bloque de lijar de ángulo dual –que es un 40% más grande que los bloques estándar, con unas medidas de 5 x 3 1/4”– cuenta con dos bordes cónicos para simplificar el lijado de esquinas y dos bordes de radio para prevenir el raspado y el rasguñado.

NÚM. DE STOCK	GRANO	PZAS. POR CAJA
885F	Fino/Fino	24
885F-BULK	Fino/Fino	100
885	Mediano/Fino	24
885-BULK	Mediano/Fino	100



Esponja de lijar de ángulo sencillo

Los profesionales del panel de yeso escogen personalmente los abrasivos de Trim-Tex para realizar un acabado impecable. Nuestro bloque de lijar de ángulo sencillo –que es un 40% más grande que los bloques estándar, con unas medidas de 5 x 3 1/4”– cuenta con un borde cónico profundo, diseñado para prevenir el lijado accidental en la pared opuesta. El borde opuesto se beneficia de la exclusiva esquina de radio de Trim-Tex, que previene el raspado y el rasguñado.

NÚM. DE STOCK	GRANO	PZAS. POR CAJA
888F	Fino	24
888F-BULK	Fino	100
888M	Mediano	24
888M-BULK	Mediano	100



Soporte para panel de yeso Buttboard™

La solución de Trim-Tex para eliminar las protuberancias de las juntas de tope es una favorita entre los acabadores de panel de yeso profesionales. El soporte para panel de yeso Buttboard es una plancha de fibras orientadas (OSB) diseñada especialmente que jala hacia atrás los bordes del extremo de corte del panel de yeso, creando un borde cónico que requiere muchos menos tiempo y mucho menos compuesto para juntas para realizar el acabado.

NÚM. DE STOCK	LONGITUD	PZAS. POR CAJA
825	48"	12
826	54"	12
825S	48"	500
826S	54"	500



Buttboard



Tolva 4 en 1 serie profesional

Para Fast Edge®, los esquineros Mud Set Beads y más, usted no puede encontrar un compañero mejor para realizar una instalación rápida y sin dificultades que la tolva 4 en 1 serie profesional. Incluye insertos compatibles con una variedad de perfiles. Simplemente llene la tolva con compuesto para juntas, deslice el esquinero a través de ella y aplíquelo directamente al panel de yeso –¡eso es todo lo que hay que hacer!

NÚM. DE STOCK	DESCRIPCIÓN	PZAS. POR CAJA
390	Tolva	1
391	Base de soporte	1



Tolva 4 en 1 serie profesional



Rodillo serie Quad profesional

Considere al rodillo Quad serie profesional como su varita mágica para ejecutar esquineros perfectamente rectos todas las veces. Sus cuatro ruedas de alineación automática aplican presión uniformemente al esquinero, con cabezas construidas a medida para instalar impecablemente Fast Edge® o esquinas Mud Set. Incluye una pértiga de aluminio de 54".

NÚM. DE STOCK	DESCRIPCIÓN	PZAS. POR CAJA
460	Mud Set de 90°	1
463	Papel Fast Edge®	1



Puerta de acceso plana desplegable

Para acceso rápido a piezas de plomería, cableado o cualquier otra ubicación donde se requiera acceso a intervalos periódicos, un panel de puerta de acceso plano macizo como este va a ser crucial. Al contar con una conveniente puerta desplegable, este panel está diseñado para combinarse con el panel de yeso, y se crea a partir de yeso reforzado con fibra de vidrio para ofrecer una mayor resistencia. Disponible en estilos de esquinas redondeadas o cuadradas.

Tamaños a medida disponibles. Llame para pedir una cotización.

NÚM. DE STOCK	TAMAÑO	ESTILO
RC-12	12" x 12"	Esquina de radio
RC-16	16" x 16"	Esquina de radio
RC-18	18" x 18"	Esquina de radio
RC-24	24" x 24"	Esquina de radio
SQ-12	12" x 12"	Esquina cuadrada
SQ-16	16" x 16"	Esquina cuadrada
SQ-18	18" x 18"	Esquina cuadrada
SQ-24	24" x 24"	Esquina cuadrada



Puerta de acceso plana embisagrada

Para tener acceso rápido a piezas de plomería, cableado o cualquier otra ubicación donde se requiera acceso a intervalos periódicos, un panel de puerta de acceso plano macizo como este va a ser crucial. Al contar con una conveniente puerta embisagrada, este panel está diseñado para combinarse con el panel de yeso, y se crea a partir de yeso reforzado con fibra de vidrio para ofrecer una mayor resistencia. Disponible en estilos de esquinas redondeadas o cuadradas.

Tamaños a medida disponibles. Llame para pedir una cotización.

NÚM. DE STOCK	TAMAÑO	ESTILO
RCHG-12	12" x 12"	Esquina de radio ranurada
RCHG-24	24" x 24"	Esquina de radio ranurada
SQHG-12	12" x 12"	Esquina cuadrada ranurada
SQHG-24	24" x 24"	Esquina cuadrada ranurada



**A**

Adhesivo en aerosol 847®	44
Almohadillas de lijar Black Widow®	45
Ángulo de rejilla Flex Grid Angle	40
Ángulo de soporte para armaduras	34

B

Esponja de lijar de ángulo sencillo	46
Esponja de lijar de grano dual y ángulo dual	46

E

Entrecalles	24
Entrecalles en F.....	24
Esquina abierta jumbo.....	07
Esquinas moldeadas Chamfer Bead® y accesorios, grandes...	23
Esquinas moldeadas Chamfer Bead® y accesorios, tamaño mediano	21
Esquinas moldeadas y accesorios de punta redondeada, 1 1/2", jumbo	19
Esquinas moldeadas y accesorios de punta redondeada, 3/8", tamaño mediano	16
Esquinas moldeadas y accesorios de punta redondeada, 3/4", grandes	17
Esquinero ajustable abierto rígido.....	09
Esquinero Chamfer Bead® abierto, grande	23
Esquinero Chamfer Bead® abierto, mediano.....	20
Esquinero Chamfer Bead® y arcada	23
Esquinero Chamfer Bead® y arcada, mediano	20
Esquinero de ángulo cerrado	12
Esquinero de ángulo cerrado rígido.....	12
Esquinero de ángulo cerrado rígido jumbo	13
Esquinero de deflexión.....	33
Esquinero de deflexión plano	33
Esquinero de punta redondeada, 3/16", pequeño.....	14
Esquinero de punta redondeada Mud Set mediano de 3/8"	15
Esquinero de punta redondeada y arcada, 1 1/2", jumbo	18
Esquinero de punta redondeada y arcada, 3/4", grande	16
Esquinero de punta redondeada y arcada, 3/8", mediano	14
Esquinero de sombra en Z.....	25
Esquinero de sombra Tear Away y arcada flexible	25
Esquinero en J.....	28
Esquinero en J con línea de sombra	29
Esquinero en J Mud On	28
Esquinero en L plano Tear Away®	31
Esquinero en L Pullaway®	31
Esquinero en L sobredimensionado.....	42
Esquinero en L Super Seal Tear Away®	34
Esquinero en L Tear Away®	30
Esquinero en L y arcada.....	30
Esquinero abierto de punta redondeada, 3/4", grande	16
Esquinero abierto de punta redondeada, 3/8", mediano	15
Esquinero abierto exterior	07
Esquinero gigante en L y arcada	43
Esquinero interior ajustable.....	10
Esquinero interior de punta redondeada, 1 1/2", jumbo.....	19

Esquinero jumbo y arcada.....	06
Esquinero para techos Mud On.....	40
Esquinero ranurado de punta redondeada, 3/4", grande	17
Esquinero ranurado de punta redondeada, 3/8", mediano	15
Esquinero rígido jumbo Mud Set.....	09
Esquinero rígido jumbo y arcada	09
Esquinero rígido Mud Set.....	08
Esquinero rígido y arcada	08
Esquinero Shower Bead.....	31
Expansión 093V	32
Expansión 093V resistente al fuego.....	36
Expansión de ocultación Hideaway	33

F

Fast Edge®.....	10
Fire Bead™	36
Fire Gasket™	37

H

Herramienta de acabado de punta redondeada, 1 1/2", jumbo	19
Herramientas de acabado y limpieza de punta redondeada, 3/4", grandes	17
Herramientas de lijado Full Circle.....	45
Hotrod Type X®	37
Hotrod XL™	37

L

Lijadora Black Widow®	45
-----------------------------	----

M

Magic Corner™.....	32
Mud Max® en polvo	44

P

Papel Fast Edge®	10
Puerta de acceso plana desplegable	49
Puerta de acceso plana embisagrada.....	49

R

Rodillo Quad serie profesional	49
Rollos Fast Edge®	11

S

Soporte para panel de yeso Buttboard™	46
Sound Gasket™	39
Super Seal X.....	39
Superesquinero en L y arcada	43

T

Tapa Fast Cap.....	42
Tolva 4 en 1 serie profesional.....	48
Tope para humo y sonido	39

Marcas comerciales

Trim-Tex, Drywall Art, Pullaway, Tear Away, Mud Set Beads, Step a Bull, Chamfer Bead, Chamfer Stop, Chamfer 3 Way, Chamfer Marker, 350 Chamfer Bead, 350 Chamfer Arch, Magic Corner, Hideaway, 093V, Fast Cap, Mud on, Flex Grid Angle, 350 Bull, 350 Bull Arch, Miter Marker, Mud Max, Black Widow, Arch Plus y 847 son marcas comerciales de Trim-Tex, Inc. 093X-V, Fire Bead, Fire Gasket, Sound Gasket, Hotrod Type X y Hotrod XL son marcas comerciales de CEMCO.

Longitudes y extrusiones a medida

Trim-Tex ofrece longitudes de tamaño a medida de los productos existentes sobre una base por pedido. Contacte a nuestro equipo de servicio al cliente para obtener detalles. Hay formas y extrusiones a medida disponibles bajo solicitud para pedidos de 10.000 pies lineales o más. Los costos de herramental y troquel son separados. Contacte a nuestro equipo de servicio al cliente para obtener detalles y una cotización personalizada.

Garantía

Trim-Tex, Inc., garantiza que los productos fabricados por Trim-Tex estarán libres de defectos de fabricación cuando se instalen de acuerdo con las directrices e instrucciones, donde se indique, y de acuerdo con los estándares habituales y ordinarios de la industria. La única responsabilidad de Trim-Tex, Inc., será el reemplazo del producto solo cuando Trim-Tex, Inc., haya determinado que el producto estaba defectuoso como resultado de su fabricación y no como resultado de una instalación o un manejo incorrectos. Trim-Tex no asume ningún tipo de responsabilidad por daños directos, indirectos o emergentes que puedan surgir del uso de cualquier producto fabricado por Trim-Tex. Trim-Tex no asume ninguna responsabilidad por cualquier producto defectuoso no fabricado por Trim-Tex en el cual se instale o se haga parte del mismo un producto de Trim-Tex. Ni Trim-Tex, ni sus directivos, agentes o empleados tienen autoridad para ofrecer ninguna otra garantía, ni verbalmente ni por escrito.



El panel de yeso no está acabado sin **nosotros.**

3700 W Pratt Ave • Lincolnwood, IL 60712
(800) 874-2333 • info@trim-tex.com • trim-tex.com